



# MX-4051/3551/3051/2651

MFP A3 a colori

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**  
Be Original.

# Fatte per lavorare in modo più efficiente.

Per incrementare la produttività dell'azienda talvolta è sufficiente una tecnologia che aiuti a lavorare con maggiore efficienza.



Le potenti funzioni di stampa e scansione e l'interfaccia intuitiva dei dispositivi professionali Sharp sono già state insignite del prestigioso premio Buyers Lab PaceSetter. Questo vale anche per le nostre multifunzione (MFP) A3 a colori, che offrono un sistema affidabile e potente dotato di tutte le funzioni indispensabili per promuovere l'efficienza dell'ufficio.

Queste MFP sono dotate di una serie di strumenti che possono essere adattati alle tue specifiche esigenze, sia operative sia economiche. Rappresentano pertanto la scelta ideale per le piccole e medie imprese (PMI) o per i gruppi di lavoro di medie dimensioni all'interno di grandi organizzazioni che desiderano lavorare in modo più efficiente.

Dalla creazione di informazioni per le attività di routine, alla produzione di report e presentazioni di alta qualità o alla condivisione sicura di documenti importanti, puoi lavorare in modo rapido ed efficiente, anche quando sei in viaggio.



## Semplicemente più produttive

Queste MFP sono progettate per aiutarti a fare di più in meno tempo.



Pannello touchscreen regolabile da 10,1".

- **Stampa / scansione ad alta velocità** – incrementa immediatamente la produttività con velocità di stampa comprese tra 26 e 40 pagine al minuto (ppm). Puoi anche stampare su carta di formato fino a SRA3 con grammatura di 300 g/m<sup>2</sup>. È inoltre disponibile una serie di funzioni progettate per ottimizzare la produzione, come per esempio l'alimentatore degli originali fronte-retro (RSPF) per la rapida digitalizzazione dei documenti.



Gli utenti possono personalizzare la schermata home per lavorare in modo più efficiente.

- **Controllo intuitivo** – accedi rapidamente alle funzioni di uso più comune avvalendoti dell'ampio pannello touchscreen regolabile, da 10,1". Puoi anche trascinare le icone dei menu sulla schermata home per personalizzarla secondo tue esigenze.

- **Archiviazione efficiente** – stampa, acquisisci e recupera i documenti con facilità grazie all'unità hard disk (HDD) integrata da 500 GB e all'efficiente sistema di archiviazione documentale.
- **Ottimizzazione automatica** – indipendentemente dall'applicazione utilizzata, Adobe PostScript 3 garantisce che il testo e la grafica vengano sempre stampati in modo accurato mentre un sensore di densità immagine mantiene inalterata la qualità dell'immagine. Durante la scansione, la funzione Auto Set ottimizza automaticamente la risoluzione, la dimensione della pagina e l'orientamento.
- **Stampa PDF diretta ottimizzata** – il nuovo Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) migliora la stampa per gli ambienti di lavoro più tecnologici. Contribuisce a incrementare dell'80% la velocità di stampa da dispositivo mobile, cloud e USB. (Funzione disponibile con Adobe PS3 opzionale).
- **Facile monitoraggio** – le luci della Barra di comunicazione dello stato mostrano visivamente lo stato della MFP.



Il riscontro visivo indica l'attività della MFP.

- **Risparmio** – per ridurre gli sprechi e aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi ambientali, la cartuccia toner rimane bloccata in posizione fino a quando non è completamente vuota.



Le cartucce toner vengono espulse automaticamente solo quando sono completamente vuote.

# Protezione completa.

Un livello di sicurezza efficace è essenziale per tutte le aziende. Queste MFP sono ricche di strumenti che proteggono le tue informazioni.



## Ripristino rapido

Il sistema alla base della tua MFP può danneggiarsi in caso di attacco doloso o di fallimento di un aggiornamento. Per questo, le MFP di nuova generazione includono un innovativo sistema di autoripristino che conserva una copia delle impostazioni operative, utilizzabile per ripristinare il sistema in caso di problemi. Puoi così continuare a lavorare, proteggendo al tempo stesso le tue informazioni e la proprietà intellettuale.

## Convalida immediata

Le informazioni condivise tra le applicazioni o trasmesse via e-mail possono essere intercettate o compromesse. Queste MFP offrono lo stesso elevato livello di protezione utilizzato da molte organizzazioni governative. La Convalida del certificato SSL controlla automaticamente che tutti i server di terzi che comunicano con la tua MFP siano sicuri. Qualsiasi tentativo non autorizzato o malevolo di accedere alle tue informazioni viene bloccato immediatamente.



### **Solo uso autorizzato**

Queste MFP utilizzano una whitelist di applicazioni e firmware approvati per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato. Monitorano attivamente tutte le attività e garantiscono che qualsiasi applicazione sconosciuta venga immediatamente bloccata, registrata e segnalata.

### **Certificate come dispositivi sicuri**

Queste MFP sono conformi allo standard Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) e garantiscono il massimo livello di sicurezza, normalmente richiesto dalle organizzazioni governative, militari e commerciali. Possono gestire in tutta sicurezza anche le informazioni più riservate.

### **Crittografia e-mail avanzata**

Per proteggere le informazioni trasmesse dalla MFP via e-mail, queste vengono automaticamente crittate utilizzando lo standard S/MIME. È pressoché impossibile decifrare i dati eventualmente intercettati. La sicurezza è ulteriormente avvalorata dall'uso di firme digitali avanzate.

# Velocità operativa, ovunque.

Il tempo è prezioso, pertanto poter eseguire rapidamente stampe e scansioni ovunque ti trovi ti consente di dedicare più tempo ad attività strategiche più rilevanti.

Anche quando lavori fuori ufficio hai l'esigenza di accedere alle informazioni e di crearle. Queste MFP ti aiutano a lavorare in modo più flessibile ed efficiente, consentendoti di stampare, copiare, acquisire e condividere le informazioni quando e dove desideri.

## Connettività senza problemi

La stampa diretta Office di Sharp consente di stampare e di acquisire i documenti senza usare il PC. È sufficiente inserire una chiavetta USB nella MFP per stampare immediatamente le immagini e i file Microsoft Office qui memorizzati. Puoi anche acquisire e salvare i documenti direttamente su una USB.

Una funzione opzionale ti consente inoltre di stampare in modalità wireless\*<sup>1</sup> direttamente da qualsiasi portatile, tablet o smartphone abilitato WiFi senza impostare una LAN wireless. Questo significa che puoi utilizzare una più ampia gamma di dispositivi e di lavorare in più luoghi diversi.

Queste MFP supportano anche la doppia LAN che può essere collegata a due reti diverse. Quindi, se nel tuo posto di lavoro sono presenti due reti separate, con limitazioni di utilizzo e impostazioni di sicurezza diverse, puoi continuare a condividere la MFP con tutti gli utenti.

## Facile accesso

Nessuno ama dover ricordare nomi utente e password. La funzione Single Sign-On ti consente di effettuare un solo login sul touchscreen per poter stampare e archiviare le informazioni nel cloud\*<sup>2</sup>, in modo rapido e sicuro, utilizzando Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox e Cloud Portal Office. È anche disponibile un connettore Gmail per la scansione a e-mail e Exchange Online (e-mail MS 365).

## Scegli dove stampare

Non è necessario rischiare lasciando incustodite informazioni importanti o sensibili. Utilizzando la funzione Print Release puoi inviare i tuoi lavori di stampa a una MFP principale e stamparli quando desideri su qualsiasi dispositivo collegato. Avvicinati, accedi e stampa.



Stampa diretta Office USB e Print Release rendono il lavoro più flessibile ed efficiente.

## Mobilità a portata di tutti

Queste MFP ti consentono di stampare e acquisire i documenti in mobilità, in pochi secondi. Puoi facilmente collegare il tuo dispositivo mobile alla MFP avvicinandolo al lettore NFC opzionale\*<sup>3</sup> o acquisendo il codice QR della MFP\*<sup>4</sup>. In entrambi i casi, il sistema esegue automaticamente tutte le impostazioni necessarie.

Sharpdesk Mobile ti consente di stampare e acquisire i documenti da smartphone e tablet utilizzando la tua rete wireless; mentre Sharp Print Service Plugin ti permette di stampare da qualsiasi app che supporta Google Cloud Print™ o da qualsiasi dispositivo Android.

## Ridurre la complessità

La funzione Sharp OSA® (Open System Architecture) opzionale rende più semplice stampare e condividere le informazioni con la rete e con le applicazioni basate su cloud.

L'Application Centre Portal\*<sup>5</sup> rende la MFP più flessibile fornendo gli aggiornamenti software e le app del connettore cloud che agevolano l'aggiornamento.

\*<sup>1</sup> Richiede MX-EB18 Adattatore Wireless LAN. \*<sup>2</sup> Richiede MX-AMX2 Modulo OSA di comunicazione applicazioni. \*<sup>3</sup> Per dispositivi Android. Richiede un lettore NFC opzionale reperibile localmente. \*<sup>4</sup> Per dispositivi iOS e Android. \*<sup>5</sup> Disponibile in futuro.



# Ancora più efficiente.

Oltre a potenziare la produttività, le nostre MFP sono progettate per risparmiare tempo e denaro ottimizzando le attività di routine.

## Una scelta più ampia

Crea documenti dall'aspetto professionale avvalendoti di una serie di opzioni di finitura, che includono foratura, pinzatura a sella, pinzatura senza punti metallici e vassoio separatore. Puoi inoltre lavorare più a lungo utilizzando i cassettei aggiuntivi.

## Efficienza energetica integrata


Le MFP Sharp sono progettate per lavorare con estrema efficienza, consentendoti di ridurre i costi di gestione. Le impostazioni di on/off automatiche e configurabili ti consentono di ridurre il consumo energetico facendo sì che la multifunzione si attivi solo nei periodi selezionati. Prima dell'inizio di ogni lavoro vieni anche invitato a utilizzare le impostazioni più ecocompatibili, come Eco Scan, che impedisce l'attivazione in background di funzioni non necessarie. Mentre la fusione toner a basse temperature riduce il consumo energetico per ogni ciclo di stampa o copia.






# Optimised Software Solutions

Implementiamo costantemente le nostre offerte di Optimised Software Solutions per aiutarti a ridurre i costi, incrementare l'efficienza e migliorare la sicurezza.




## Optimised Printing Solutions

Monitora e gestisci l'utilizzo delle funzioni di stampa e copia, così da evitare utilizzi non autorizzati, tracciare e ottimizzare i costi, ridurre gli sprechi.




## Optimised Scanning Solutions

Risparmia tempo e preveni errori, semplificando e automatizzando l'archiviazione e la condivisione dei documenti, indipendentemente dal loro formato.




## Optimised Mobile Solutions

Incrementa la flessibilità del tuo team consentendo alle persone di connettere tablet, smartphone, laptop facilmente e in sicurezza, così da essere sempre collegati.



## Optimised Workflow Solutions

Semplifica e velocizza le attività più ripetitive, per garantirti il livello di produttività necessario a realizzare una crescita proficua.




## Optimised Managing Solutions

Semplifica la gestione delle tue MFP e applica un'adeguata policy sulla sicurezza della stampa.

*Tecnologia evoluta e connettività  
per aiutare i team a essere più  
efficienti ed efficaci.*

## Configurazioni



## Opzioni

### Unità base

- 1. MX-DE25 N Stand con cassetto da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup>, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 2. MX-DE26 N Stand con 2 cassette da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup> per cassetto inferiore e superiore, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 3. MX-DE27 N Stand con 3 cassette da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup> per cassetto inferiore e superiore, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 4. MX-DE28 N Stand con 1 cassetto da 550 fogli + 1 cassetto da 2.100 fogli**  
Cassetto superiore: SRA3 - A5R, 550 fogli\*<sup>1</sup> (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)  
Cassetto inferiore (sinistra): A4 - 1.200 fogli\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Cassetto inferiore (destra): A4 - B5, 900 fogli\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)
- 5. MX-DE29 N Cassetto da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup>, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 6. MX-LC17 N Cassetto grande capacità (A4)**  
3.000 fogli\*<sup>1</sup>, A4 - B5 (60 - 220 g/m<sup>2</sup>)
- 7. MX-UT10 Tavolino laterale di supporto**

### Finitura

- 8. MX-LT10 Estensione vassoio bypass**  
Consigliato per stampa banner
- 9. MX-TR19 N Vassoio uscita superiore**
- 10. MX-FN27 N Finisher interno**  
A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)  
Vassoio superiore: capacità massima 500 fogli\*<sup>1</sup>  
Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>  
Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o 2 punti)  
Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 4 fogli (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5
- Unità di foratura opzionali per MX-FN27 N:**  
**MX-PN14C - a 2/4 fori**  
**MX-PN14D - a 4 fori distanziati**

\*<sup>1</sup> Numero di fogli da 80 g/m<sup>2</sup>.

# Opzioni

## 11. MX-RB25 N Unità di passaggio carta

Obbligatoria con MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 e MX-FN31

## 12. MX-TR20 Vassoio separatore

Richiede il vassoio uscita carta MX-TU16

## 13. MX-TU16 Vassoio uscita carta

## 14. MX-FN28 Finisher (1.000 fogli)

A3W - A5R (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale, 1 punto sul retro, 2 punti

## 15. MX-FN29 Finisher con pinzatura a sella (1.000 fogli)

A3W - A5R (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale, 1 punto sul retro, 2 punti

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 7 fascicoli (11-15 fogli), 10 fascicoli (6-10 fogli),

20 fascicoli (1-5 fogli). Max. 15 fogli per fascicolo

## Unità di foratura opzionali per MX-FN28 e MX-FN29:

### MX-PN15C - a 2/4 fori

### MX-PN15D - a 4 fori distanziati

## 16. MX-FN30 Finisher (3.000 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 3.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 65 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale (ad angolo), 1 punto sul retro (ad angolo) o 2 punti

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 4 fogli (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

## 17. MX-FN31 Finisher con pinzatura a sella (3.000 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 3.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 65 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale (ad angolo), 1 punto sul retro (ad angolo) o 2 punti

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 4 fogli (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli),

25 fascicoli (1-5 fogli). 20 fogli per fascicolo

## Unità di foratura opzionali per MX-FN30 e MX-FN31:

### MX-PN16C - a 2/4 fori

### MX-PN16D - a 4 fori distanziati

## Stampa

### MX-PK13 Kit PS3

Consente la stampa PostScript

### MX-PU10 Kit Direct Print Expansion

### MX-PF10 Kit font codici a barre

Consente la stampa dei codici a barre

## Fax

### MX-FX15 Scheda fax

### MX-FWX1 Kit Internet Fax

## Connettività

### MX-EB18 Adattatore Wireless LAN

Consente la connessione a reti wireless

## Scansione

### MX-EB19 Kit compressione dati

Consente la creazione di PDF ad alta compressione

### MX-EB20 Kit espansione OCR

## Sharpdesk Licenses

### MX-USX1/X5

1/5 licenze

### MX-US10/50/A0

10/50/100 licenze

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Modulo OSA di integrazione applicazioni

### MX-AMX2 Modulo OSA di comunicazione applicazioni

### MX-AMX3 Modulo OSA account esterno

## Sicurezza

### MX-FR62U Data Security Kit

Versione commerciale




Illustrazione con opzioni



\*<sup>1</sup> Numero di fogli da 80 g/m<sup>2</sup>.

# Specifiche

## Generali

|  |                                   |           |             |
|--|-----------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Velocità motore di stampa</b> (ppm/cpm) (Max) | <b>A4**1</b>                      | <b>A3</b> | <b>SRA3</b> |
| MX-4051  | 40                                | 20        | 18          |
| MX-3551  | 35                                | 18        | 16          |
| MX-3051  | 30                                | 16        | 15          |
| MX-2651  | 26                                | 15        | 15          |
| <b>Display pannello di controllo</b>             | LCD touchscreen a colori da 10,1" |           |             |
| <b>Formato carta</b> (Min - Max)                 | SRA3 - A5*2                       |           |             |
| <b>Grammatura carta</b> (g/m <sup>2</sup> )      |                                   |           |             |
| Cassetto   | 60 - 300                          |           |             |
| Multi-bypass                                     | 55 - 300                          |           |             |
| <b>Capacità carta</b> (Std - Max)                |                                   |           |             |
| Fogli  | 650 - 6,300                       |           |             |
| Cassetti   | 1 - 4 (più uscita bypass)         |           |             |
| <b>Tempo di riscaldamento</b> *3 (secondi)       | 20**4                             |           |             |
| <b>Memoria</b> (GB)                              |                                   |           |             |
| Stampa/Copia (condivisa)                         | 5                                 |           |             |
| HDD*5  | 500                               |           |             |
| <b>Requisiti alimentazione</b>                   | Volo AC locale ±10%, 50/60 Hz     |           |             |
| <b>Consumo energetico</b> (kW) (Max)             | 1,84 (220 - 240V)                 |           |             |
| <b>Dimensioni</b> (mm) (L x P x A)*6             | 608 x 650 x 834                   |           |             |
| <b>Peso</b> (kg)                                 | 79                                |           |             |

## Copiatrice

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Formato carta originale</b> (Max) | A3  |            |
| <b>Tempo di prima copia</b> *7       | <b>Colore</b>   | <b>B/N</b> |
|                                      | 6,7   | 4,7        |
| <b>Copie multiple</b> (Max)          | 9.999   |            |
| <b>Risoluzione</b> (dpi)             |   |            |
| Scansione a colori                   | 600 x 600   |            |
| Scansione in B/N                     | 600 x 600, 600 x 400  |            |
| Stampa                               | 600 x 600, 9600 (equivalente) x 600 (dipende dalla modalità di copia) |            |
| <b>Gradazioni</b>                    | 256 livelli   |            |
| <b>Zoom</b> (%)                      | 25 - 400, (25 - 200 con alimentatore RSPF) con 1% di incrementi       |            |
| <b>Rapporti copie prefissati</b>     | 10 rapporti (5 riduzioni/5 ingrandimenti)                             |            |

## Wireless LAN (richiesta opzione MX-EB18)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Conformità</b>          | IEEE802.11n/g/b   |
| <b>Modalità di accesso</b> | Modalità infrastruttura, modalità software                          |
| <b>Sicurezza</b>           | WEP, WPA e WPA2 con PSK, WPA e WPA2 con EAP*8, WPA2 PSK, WPA2 EAP*8 |

## Scanner di rete

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Metodo di scansione</b>                  | Push scan (via pannello macchina)<br>Pull scan (con applicazione TWAIN compatibile)  |                     |
| <b>Velocità di scansione</b> *9 (ipm) (Max) | <b>Fronte</b>  | <b>Fronte/Retro</b> |
|   | 80   | 25                  |
| <b>Risoluzione</b> (dpi) (Max)              |  |                     |
| Push scan                                   | 100, 150, 200, 300, 400, 600   |                     |
| Pull scan                                   | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600   |                     |
|   | 50 - 9,600 dpi via impostazioni utente   |                     |
| <b>Formati file</b>                         | TIFF, PDF, PDF/A-1a*10, PDF/A-1b, PDF crittografato, PDF compresso*11 *12, JPEG*12, XPS, PDF ricercabile*13, Microsoft® Office*13 (pptx, xlsx, docx), testo*13 (TXT), rich text*13 (RTF) |                     |
| <b>Destinazioni di scansione</b>            | Scan to e-mail, desktop, server FTP, cartella di rete (SMB), memoria USB, HDD, URL   |                     |
| <b>Scanner utility</b>                      | Sharpdesk  |                     |
| <b>Archiviazione documenti</b>              |  |                     |
| <b>Capacità di archiviazione</b> *14        | <b>Pagine</b>  | <b>File</b>         |
| Cartelle principali e personalizzate        | 20.000   | 3.000               |
| Cartelle veloci                             | 10.000   | 1.000               |
| <b>Lavori memorizzabili</b> *15             | Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi  |                     |
| <b>Cartelle</b>                             | Cartelle veloci, principali, personalizzate (max. 1.000)   |                     |
| <b>Salvataggio dati riservati</b>           | Protezione con password (per cartelle principali e personalizzate)   |                     |

## Stampante di rete

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Risoluzione</b> (dpi)            | 600 x 600, 9600 (equivalente) x 600   |
| <b>Interfaccia</b>                  | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Supporto LAN secondaria opzionale  |
| <b>Sistemi operativi supportati</b> | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10<br>Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*16 |
| <b>Protocolli di rete</b>           | TCP/IP (IPv4, IPv6)   |
| <b>Protocolli di stampa</b>         | LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP, FTP per download file di stampa, IPP, SMB, WSD                                   |
| <b>PDL</b>                          | Standard: Emulazione PCL 6<br>Opzionale: Adobe® PostScript®3™   |
| <b>Font disponibili</b>             | 80 font per PCL, 139 font per Adobe PostScript 3  |

## Fax (richiesta opzione MX-FX15)

|  |   |
|--|---|
| <b>Metodo di compressione</b>              | MH/MR/MMR/JBIG                                |
| <b>Protocollo di comunicazione</b>         | Super G3/G3                                   |
| <b>Tempo di trasmissione</b> *17 (secondi) | Meno di 2                                     |
| <b>Velocità modem</b> (bps)                | 33.600 - 2.400 con riduzione automatica       |
| <b>Risoluzione</b> (dpi)                   | 203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine) |
| <b>Formato originali</b>                   | A3 - A5                                       |
| <b>Memoria</b> (GB)                        | 1 (integrato)                                 |

\*1 Caricamento lato lungo. \*2 Con carta A5 è utilizzabile solo il caricamento lato corto. \*3 Al voltaggio indicato e a 23°C (73.4°F). Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. \*4 Per l'avvio tramite pulsante di accensione. 33 secondi per l'avvio tramite l'interruttore di accensione principale. \*5 La capacità dell'Hard Disk potrebbe variare in base alle disponibilità. \*6 Includi regolatori e sporgenze. \*7 Fogli A4 con caricamento lato lungo da primo cassetto, utilizzando la lastra di esposizione, senza Selezione Colore Automatica e Modalità Colore Automatica, MFP in stato ready. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. \*8 Non applicabile a modalità software AP. \*9 Basato su chart standard A4 Sharp, utilizzando alimentatore originale e ingresso carta. Utilizzando settaggi default di fabbrica con Selezione Colore Automatica off. La velocità di scansione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. \*10 Richiede MX-EB19 opzionale. \*11 Richiede MX-EB19 opzionale. \*12 Solo colore/scala di grigi. \*13 Richiede MX-EB20 opzionale. \*14 La capacità di memorizzazione potrebbe variare in base a tipo di documento e impostazioni di scansione. \*15 Alcune funzioni richiedono opzioni aggiuntive. \*16 Mac OS richiede MX-PK13. \*17 Basato su chart standard Sharp con circa 700 caratteri (caricamento carta lato lungo A4) a risoluzione standard in modalità Super G3, 33.600 bps, compressione JBIG.

Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. Adobe e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Google Drive, Gmail, Android e Google Cloud Print sono marchi di Google LLC. Il marchio Google Drive è utilizzato con il permesso di Google LLC. Box è un marchio, marchio di servizio o marchio registrato di Box, Inc. QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi. AirPrint e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. ©Sharp Corporation Gennaio 2019. Tutti i marchi riconosciuti. E&O.